

CATALOGUE

AQUASTEEL

PISCINES & SPAS INOX



SOMMAIRE

QUI SOMMES-NOUS ?	2
L'INOX UN CHOIX RAISONNÉ ET UN DESIGN UNIQUE	6
ÉTANCHÉITÉ DURABLE	7
HYDRAULIQUE & FILTRATION	8
TRAITEMENT D'EAU	9
PISCINE	10
PISCINE MONOBLOC	12
GAMME ESSENTIELLE	14
GAMME CONFORT	16
GAMME TONIQUE	18
GAMME LUXE	20
SPA	22
SPA DE NAGE	24
SPA CARRÉ	26
SPA RECTANGULAIRE	34
SPA ROND	42
BAIN	46
BAIN FROID CARRÉ	48
BAIN FROID RECTANGULAIRE	50
BAIN FROID ROND	52
OPTION	54
ESCALIERS	56
VOLET IMMERGÉ	57
PROJECTEUR	58
NAGE À CONTRE-COURANT	59
BUSE DE MASSAGE	60
FOND MOBILE	61
CONTACT	64

TABLE OF CONTENTS

WHO ARE WE?	2
STAINLESS STEEL: A THOUGHTFUL CHOICE AND UNIQUE DESIGN	6
DURABLE WATERPROOFING	7
HYDRAULICS & FILTRATION	8
WATER TREATMENT	9
POOL	10
MONOBLOCK POOL	12
ESSENTIAL RANGE	14
COMFORT RANGE	16
TONIC RANGE	18
LUXURY RANGE	20
SPA	22
SWIM SPA	24
SQUARE SPA	26
RECTANGULAR SPA	34
ROUND SPA	42
COLD BATH	46
SQUARE COLD BATH	48
RECTANGULAR COLD BATH	50
ROUND COLD BATH	52
OPTION	54
STAIRCASES	56
IMMERSED COVER	57
UNDERWATER LIGHT	58
COUNTER-CURRENT	59
MASSAGE JET	60
MOVABLE FLOOR	61
CONTACT	64

QUI SOMMES-NOUS ?

Professionnels de la piscine depuis près de 30 ans et soucieux de la qualité de filtration et du traitement de l'eau, sur des projets de piscines intérieures, de résidences de tourisme, de centres nautiques, d'hôtels et de palaces dans les Alpes, nous avons mis toute notre énergie dans la création d'un atelier de plus de 1500m² dédié à l'inox.



WHO ARE WE?

As pool professionals with nearly 30 years of experience in water filtration and treatment quality, we have been actively involved in projects ranging from indoor pools to tourist residences, aquatic centers, hotels, and luxury resorts primarily in the Alps. The management of our group has invested considerable energy in establishing a state-of-the-art stainless steel manufacturing workshop spanning over 1500m².



Dotée de machines de dernière génération conçues par les plus grands constructeurs mondiaux, notre ligne de production s'adapte aux différents besoins de notre clientèle, aux évolutions et aux innovations actuelles du marché de la piscine.

Poinçonneuse à commande numérique 4000 x 2000 mm 30 tonnes avec chargeur d'outils automatique, presse plieuse électrique à commande numérique 4050 mm 200 tonnes, cintreuse à 3 galets, rouleuse planeuse électrohydraulique à commande numérique 4050 mm, scie à ruban, perceuse à colonne, postes à souder MIG TIG FRONIUS, marbre de soudure constituent l'essentiel de notre parc machines.



Equipped with cutting-edge machines designed by leading global manufacturers, our production line caters to the diverse needs of our clientele, adapting to current market trends and innovations in the pool industry.

CNC Punching Machine 4000 x 2000 mm 30 tons with automatic tool changer, CNC Electric Press Brake 4050 mm 200 tons, 3-roll Bending Machine, CNC Electrohydraulic Flat Rolling Machine 4050 mm, Bandsaw, Column Drill, MIG TIG FRONIUS Welding Stations, Welding Tables form the core of our machinery park.

Nos équipes opérationnelles et notre bureau d'études installés à Contamine-sur-Arve, au plus proche de nos clients, portent une attention toute particulière aux aspects techniques des ouvrages produits.

La qualité des matériaux utilisés et le choix des techniques de mise en œuvre permettent de proposer un produit de qualité et durable, c'est là toute notre ambition.

Le savoir-faire étendu de nos équipes nous a permis de mettre en place des processus de fabrication standards mais également de produire des ouvrages uniques «**sur-mesure**».




Our operational teams and engineering office, based in Contamine-sur-Arve, are closely situated to our clients, ensuring meticulous attention to the technical aspects of the products we deliver.

The quality of materials used and the selection of proven implementation techniques enable us to offer durable and high-quality products, which is the cornerstone of our ambition.

The extensive expertise of our teams allows us to implement standardized manufacturing processes while also producing unique **custom-made** structures.





LA PISCINE INOX, UN CHOIX RAISONNÉ & UN DESIGN UNIQUE

Le matériau INOX offre un design résolument moderne et sobre qui conviendra aux clients les plus exigeants. La piscine inox est avant tout un produit noble et durable, avec une esthétique incomparable ultra design ; cette gamme vous séduira par sa facilité d'entretien et sa rapidité de mise en œuvre. Monobloc, autoportante, elle est conçue et fabriquée dans nos ateliers pour être livrée par camion et mise en place par grutage. Avec 1.45 m de profondeur, elle apportera toute satisfaction pour se détendre en famille. Les tailles proposées vont de -10 m² pour les plus petites surfaces / SPA de NAGE, sans déclaration de travaux jusqu'à 36 m² pour les versions type COULOIR DE NAGE.

STAINLESS STEEL POOLS: A THOUGHTFUL CHOICE & UNIQUE DESIGN

Stainless steel provides a distinctly modern and elegant design that will appeal to even the most discerning clients. A stainless steel pool is first and foremost a noble and durable product, boasting an incomparable ultra-modern aesthetic. This range will captivate you with its ease of maintenance and quick installation. Monolithic and self-supporting, it is designed and manufactured in our workshops for delivery by truck and installation by crane. With a depth of 1.35 meters, it offers complete satisfaction for family relaxation. Sizes range from -10 m² for smaller areas/ SWIM SPAS, without requiring construction permits, up to 36 m² for lane-style versions.



UNE ÉTANCHÉITÉ DURABLE

Les parois intérieures sont constituées de tôles en inox brossé de 2.5 mm, réunies puis soudées bord à bord par un cordon de soudure TIG, et fixées au dos sur un profil de renfort. La liaison des plaques de fonds entre elles et des parois permettent une parfaite étanchéité du bassin et assurent le confort des baigneurs (pas d'angles saillants). Les parois sont lisses, mais peuvent être antidérapantes à certains endroits comme sur le fond, les marches d'escalier ou les banquettes s'il y en a. Nos piscines sont destinées à des projets neufs et proposées avec une profondeur standard de 1.45 m.

DURABLE WATERPROOFING

The interior walls are made of polished steel sheets, 2.5 mm thick, joined and welded edge to edge with a TIG welding bead, and secured at the back with a reinforcement profile. The connection of the bottom plates and walls ensures perfect sealing of the pool and provides comfort for swimmers (no protruding angles). The walls are smooth but can be made non-slippery in certain areas such as the bottom, stair steps, or benches if present. Esprit Design 316 pools are designed for new projects and come with a standard depth of 1.45 meters.

HYDRAULIQUE & FILTRATION

Notre bureau d'études dimensionne les éléments constructifs, mais également les éléments hydrauliques. Toutes les pièces visibles à l'intérieur du bassin (buses de refoulement, skimmer, projecteurs) sont en inox et sont soudées directement sur les parois. Toutes sortes d'équipement spéciaux peuvent être intégrés à nos parois de piscines, tels que des buses de massage, une nage à contre-courant, des plaques à bulles, des escaliers et/ou une banquette pour l'accès au bassin. Les éléments de filtration et de chauffage de l'eau, seront quant à eux attenants ou déportés dans un local technique dédié, à l'abri du gel, de toute humidité, et accessibles pour l'entretien, selon la topologie du terrain.



HYDRAULICS & FILTRATION

Our engineering department sizes the structural elements as well as the hydraulic components. All visible parts inside the pool - such as return nozzles, skimmers, and underwater lights - are made of stainless steel and welded directly onto the walls. Various special equipment can be integrated into our pool walls, including underwater lights, return nozzles, massage jets, a counter-current swimming system, bubble plates, stairs, and/or a bench for pool access. The filtration and water heating elements, on the other hand, will be adjacent or remote in a dedicated technical room, protected from freezing, moisture, and accessible for maintenance, depending on the terrain's topography.



TRAITEMENT D'EAU

La qualité des eaux de traitement doit être scrupuleusement surveillée, non seulement pour le matériau de construction inox utilisé pour le bassin, mais aussi et surtout pour la santé des utilisateurs. La couleur de l'eau, plutôt émeraude avec de beaux reflets, dépend aussi de l'équilibre de l'eau. Dès lors qu'il se trouve immergé dans une ambiance favorable, l'acier inoxydable s'autoprotège et ne subit pas d'agression chimique particulière. Le traitement d'eau doit être adapté. Nous proposons un traitement d'eau classique au chlore liquide, régulé automatiquement et bien adapté pour injecter le moins possible de produits chimiques dans l'eau. Nous sommes à votre disposition si vous envisagez un autre traitement.

WATER TREATMENT


The quality of water treatment must be meticulously monitored, not only for the stainless steel construction material used for the pool but also, and most importantly, for the health of the users. The water color, preferably emerald with beautiful reflections, also depends on the water balance. As long as it is immersed in a favorable environment, stainless steel self-protects and does not undergo any particular chemical aggression. Water treatment must be tailored accordingly. We offer a traditional water treatment with liquid chlorine, automatically regulated and well-suited to inject as few chemicals as possible into the water. We are at your disposal if you are considering an alternative treatment method.

PISCINE | POOL



PISCINE MONOBLOC


Nous avons décliné nos bassins en quatre gammes standards. La **GAMME ESSENTIELLE** qui se compose d'un ou plusieurs skimmers, de refoulements, d'une bonde de fond, d'un projecteur et d'une échelle. La **GAMME CONFORT** complète l'ensemble des options de base par un escalier et un volet immergé. La **GAMME TONIQUE**, quant à elle, propose une version optimale qui associe à l'ensemble des buses de massages et un équipement de nage à contre-courant «Binder», haute performance. La **GAMME LUXE**, s'impose en version débordement.



ONE-PIECE SWIMMING POOLS

We have developed four standard ranges for our pools. The **ESSENTIAL RANGE** consists of one or more skimmers, return nozzles, a main drain, an underwater light and a ladder. The **COMFORT RANGE** complements the basic options with stairs and an immersed cover. The **TONIC RANGE**, on the other hand, offers an optimal version that includes massage jets and a high-performance «Binder» counter-current swimming system. The **LUXURY RANGE** stands out with an overflow version.

CÔTES INTÉRIEURES INTERIOR DIMENSIONS			CÔTES EXTÉRIEURES EXTERIOR DIMENSIONS			Surface Area	Hauteur d'eau Water Depth	Volume d'eau Water volume	Poids à vide Empty weight	Poids en eau Full weight
Longueur Length	Largeur Width	Hauteur Height	Longueur Length	Largeur Width	Hauteur Height					
6000 mm	3000 mm	1450 mm	6440 mm	3440 mm	1550 mm	18 m ²	1350 mm	24,3 m ³	2500 kg	27000 kg
7500 mm	3000 mm	1450 mm	7940 mm	3440 mm	1550 mm	22,5 m ²	1350 mm	30,375 m ³	2700 kg	33000 kg
9000 mm	3000 mm	1450 mm	9440 mm	3440 mm	1550 mm	27 m ²	1350 mm	36,45 m ³	3100 kg	40000 kg
10500 mm	3000 mm	1450 mm	10940 mm	3440 mm	1550 mm	31,5 m ²	1350 mm	42,525 m ³	3500 kg	46000 kg
12000 mm	3000 mm	1450 mm	12440 mm	3440 mm	1550 mm	36 m ²	1350 mm	48,6 m ³	3900 kg	52500 kg



GAMME ESSENTIELLE | ESSENTIAL RANGE



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
De 6000 x 3000 x 1450 mm à 12000 x 3000 x 1450 mm
Dimensions extérieures
De 6440 x 3440 x 1550 mm à 12440 x 3440 x 1550 mm

CAPACITÉ

Surface Niveau d'eau
De 18 m² à 36 m² 1,35 m

DIMENSIONS

Interior dimensions
From 6000 x 3000 x 1450 mm to 12000 x 3000 x 1450 mm
Exterior dimensions
From 6440 x 3440 x 1550 mm to 12440 x 3440 x 1550 mm

CAPACITY

Area Water level
From 18 m² to 36 m² 1,35 m

ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	6 x 3 m	7,5 x 3 m	9 x 3 m	10,5 x 3 m	12 x 3 m
Skimmer Skimmer	1	1	2	2	2
Buses de refoulement Return Nozzles	2	2	3	3	3
Bonde de fond Main Drain	1	1	1	1	1
Projecteur Underwater Light	1	1	2	2	3
Échelle Ladder	1	1	1	1	1

OPTIONS | OPTIONS

2^{ème} Échelle | 2nd Ladder


Escalier | Staircase

Nage à contre courant | Counter-current

Volet | Cover

Banquette | Bench

Buses de massage | Massage Jets



GAMME CONFORT | COMFORT RANGE



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
De 6000 x 3000 x 1450 mm à 12000 x 3000 x 1450 mm
Dimensions extérieures
De 6440 x 3440 x 1550 mm à 12440 x 3440 x 1550 mm

CAPACITÉ

Surface
De 18 m² à 36 m²

Niveau d'eau
1,35 m

DIMENSIONS

Interior dimensions
From 6000 x 3000 x 1450 mm to 12000 x 3000 x 1450 mm
Exterior dimensions
From 6440 x 3440 x 1550 mm to 12440 x 3440 x 1550 mm


CAPACITY

Area
From 18 m² to 36 m²

Water level
1,35 m

ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	6 x 3 m	7,5 x 3 m	9 x 3 m	10,5 x 3 m	12 x 3 m
Skimmer Skimmer	1	1	2	2	2
Buses de refoulement Return Nozzles	2	2	3	3	3
Bonde de fond Main Drain	1	1	1	1	1
Projecteur Underwater Light	1	1	2	2	3
Escalier Staircase	1	1	1	1	1
Volet Cover	1	1	1	1	1

OPTIONS OPTIONS
Échelle Ladder
Nage à contre courant Counter-current
Buses de massage Massage Jets



GAMME TONIQUE | TONIC RANGE



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
De 6000 x 3000 x 1450 mm à 12000 x 3000 x 1450 mm
Dimensions extérieures
De 6840 x 3440 x 1550 mm à 12840 x 3440 x 1550 mm

CAPACITÉ

Surface
De 18 m² à 36 m²

Niveau d'eau
1,35 m


DIMENSIONS

Interior dimensions
From 6000 x 3000 x 1450 mm to 12000 x 3000 x 1450 mm
Exterior dimensions
From 6840 x 3440 x 1550 mm to 12840 x 3440 x 1550 mm

CAPACITY

Area
From 18 m² to 36 m²


Water level
1,35 m



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	6 x 3 m	7,5 x 3 m	9 x 3 m	10,5 x 3 m	12 x 3 m
Skimmer Skimmer	1	1	2	2	2
Buses de refoulement Return Nozzles	2	2	3	3	3
Bonde de fond Main Drain	1	1	1	1	1
Projecteur Underwater Light	1	1	2	2	3
Escalier Staircase	1	1	1	1	1
Volet Cover	1	1	1	1	1
Nage à contre courant Counter-current	1	1	1	1	1
Buses de massage Massage Jets	4	4	4	4	4

OPTION | OPTION

Échelle | Ladder



GAMME LUXE | LUXURY RANGE



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
De 6000 x 3000 x 1450 mm à 12000 x 3000 x 1450 mm
Dimensions extérieures
De 6440 x 3440 x 1550 mm à 12440 x 3440 x 1550 mm

CAPACITÉ

Surface
De 18 m² à 36 m²

Niveau d'eau
1,35 m


DIMENSIONS

Interior dimensions
From 6000 x 3000 x 1450 mm to 12000 x 3000 x 1450 mm
Exterior dimensions
From 6440 x 3440 x 1550 mm to 12440 x 3440 x 1550 mm

CAPACITY

Area
From 18 m² to 36 m²


Water level
1,35 m



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	6 x 3 m	7,5 x 3 m	9 x 3 m	10,5 x 3 m	12 x 3 m
Débordement Overflow	1	1	1	1	1
Buses de refoulement Return Nozzles	2	2	3	3	3
Bonde de fond Main Drain	1	1	1	1	1
Projecteur Underwater Light	1	1	2	2	3
Escalier Staircase	1	1	1	1	1
Volet Cover	1	1	1	1	1
Buses de massage Massage Jets	4	4	4	4	4

OPTION | OPTION

Échelle | Ladder



SPA | SPA



SPA DE NAGE | SWIMMING SPA

DIMENSIONS

Dimensions intérieures
5000 x 2000 x 1450 mm
Dimensions extérieures
5840 x 2440 x 1550 mm

CAPACITÉ

Surface Niveau d'eau
10 m² 1,35 m

DIMENSIONS


Interior dimensions
5000 x 2000 x 1450 mm
Exterior dimensions
5840 x 2440 x 1550 mm

CAPACITY

Area Water level
10 m² 1,35 m




ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	5 x 2 m
Skimmer Skimmer	1
Buses de refoulement Return Nozzles	2
Bonde de fond Main Drain	1
Projecteur Underwater Light	1
Échelle ou Escalier Ladder or Staircase	1
Volet Cover	1
Nage à contre courant Counter-current	1





DISPONIBLE EN :
VERSION 160m³/h
&
VERSION 275m³/h

AVAILABLE IN:
160m³/h VERSION
&
275m³/h VERSION



SPA CARRÉ | SQUARE SPA

2 x 2 m



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
2000 x 2000 mm

CAPACITÉ

Places
4 places assises OU 3 places assises + 1 place allongée



DIMENSIONS

Interior dimensions
2000 x 2000 mm

CAPACITY

Seating capacity
4 seated positions OR 3 seated positions + 1 reclined position

ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer	Débordement Overflow
Skimmer ou Goulotte Skimmer or Overflow	1	1
Buses de refoulement Return Nozzles	2	2
Bonde de fond Main Drain	1	1
Projecteur Underwater Light	2	2
Buses de massage Massage Jets	4	3
Plaque à bulles Bubble plate	4	4



SPA CARRÉ | SQUARE SPA

2,5 x 2,5 m

DIMENSIONS

Dimensions intérieures
2500 x 2500 mm

CAPACITÉ


Places
8 places assises

DIMENSIONS




Interior dimensions
2500 x 2500 mm

CAPACITY

Seating capacity
8 seated positions



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer	Débordement Overflow
Skimmer ou Goulotte Skimmer or Overflow	1	1
Buses de refoulement Return nozzles	2	2
Bonde de fond Main drain	1	1
Projecteur Underwater light	2	2
Buses de massage Massage jets	8	8
Plaque à bulles Bubble plate	8	8



SPA CARRÉ | SQUARE SPA

2,8 x 2,8 m

DIMENSIONS

Dimensions intérieures
2800 x 2800 mm

CAPACITÉ


Places
11 places assises

DIMENSIONS


Interior dimensions
2800 x 2800 mm

CAPACITY

Seating capacity
11 seated positions



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Débordement Overflow
Goulotte Overflow	1
Buses de refoulement Return nozzles	2
Bonde de fond Main drain	1
Projecteur Underwater light	1
Buses de massage Massage jets	11
Plaque à bulles Bubble plate	11



SPA CARRÉ | SQUARE SPA

3 x 3 m

DIMENSIONS

Dimensions intérieures
3000 x 3000 mm

CAPACITÉ


Places
11 places assises

DIMENSIONS


Interior dimensions
3000 x 3000 mm

CAPACITY

Seating capacity
11 seated positions




ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer
Skimmer Skimmer	1
Buses de refoulement Return nozzles	2
Bonde de fond Main drain	1
Projecteur Underwater light	1
Buses de massage Massage jets	11
Plaque à bulles Bubble plate	11



SPA RECTANGULAIRE | RECTANGULAR SPA

2,5 x 2 m



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
2500 x 2000 mm

CAPACITÉ

Places
7 places assises OU 1 assise + 2 allongées



DIMENSIONS

Interior dimensions
2500 x 2000 mm

CAPACITY

Seating capacity
7 seated positions OR 1 seat + 2 reclined positions

ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer	Débordement Overflow
Skimmer ou Goulotte Skimmer or Overflow	1	1
Buses de refoulement Return nozzles	2	2
Bonde de fond Main drain	1	1
Projecteur Underwater light	1	1
Buses de massage Massage jets	7	1
Tube d'injection d'air Air injection tube	2	3



SPA RECTANGULAIRE | RECTANGULAR SPA

2,8 x 2 m

DIMENSIONS

Dimensions intérieures
2800 x 2000 mm

CAPACITÉ


Places
9 places assises

DIMENSIONS

Interior dimensions
2800 x 2000 mm



CAPACITY

Seating capacity
9 seated positions



ÉQUIPEMENTS | EQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Débordement Overflow
Goulotte Overflow	1
Buses de refoulement Return nozzles	2
Bonde de fond Main drain	1
Projecteur Underwater light	1
Buses de massage Massage jets	9
Tube d'injection d'air Air injection tube	3



SPA RECTANGULAIRE | RECTANGULAR SPA

3 x 2 m

DIMENSIONS

Dimensions intérieures
3000 x 2000 mm

CAPACITÉ


Places
9 places assises

DIMENSIONS


Interior dimensions
3000 x 2000 mm

CAPACITY

Seating capacity
9 seated positions




ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer
Skimmer Skimmer	1
Buses de refoulement Return nozzles	2
Bonde de fond Main drain	1
Projecteur Underwater light	1
Buses de massage Massage jets	9
Tube d'injection d'air Air injection tube	3



SPA RECTANGULAIRE | RECTANGULAR SPA

3,5 x 2 m



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
3500 x 2000 mm

CAPACITÉ

Places
7 places assises + 1 place allongée
OU 5 places assises + 2 places allongées



DIMENSIONS

Interior dimensions
3500 x 2000 mm

CAPACITY

Seating capacity
7 seated positions + 1 reclined position
OR 5 seated positions + 2 reclined positions

ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer	Débordement Overflow
Skimmer ou Goulotte Skimmer or Overflow	1	1
Buses de refoulement Return nozzles	2	2
Bonde de fond Main drain	1	1
Projecteur Underwater light	1	1
Buses de massage Massage jets	7	5
Tube d'injection d'air Air injection tube	4	4



SPA ROND | ROUND SPA

Ø 1,8 m



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
Ø 1800 mm

CAPACITÉ

Places
6 places assises




DIMENSIONS

Interior dimensions
Ø 1800 mm

CAPACITY

Seating capacity
6 seated positions

ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer	Débordement Overflow
Skimmer ou Goulotte Skimmer or Overflow	1	1
Buses de refoulement Return nozzles	2	2
Bonde de fond Main drain	1	1
Projecteur Underwater light	1	1
Buses de massage Massage jets	6	6
Tube d'injection d'air Air injection tube	1	1



SPA ROND | ROUND SPA

Ø 2,5 m



DIMENSIONS

Dimensions intérieures
Ø 2500 mm

CAPACITÉ



Places
8 places assises

DIMENSIONS

Interior dimensions
Ø 2500 mm

CAPACITY

Seating capacity
8 seated positions



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer	Débordement Overflow
Skimmer ou Goulotte Skimmer or Overflow	1	1
Buses de refoulement Return nozzles	2	2
Bonde de fond Main drain	1	1
Projecteur Underwater light	1	1
Buses de massage Massage jets	8	8
Tube d'injection d'air Air injection tube	1	1

BAIN | BATH



BAIN FROID CARRÉ | SQUARE COLD BATH


1 x 1 m

DIMENSIONS


Dimensions intérieures
1000 x 1000 mm

DIMENSIONS

Interior dimensions
1000 x 1000 mm



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer
Skimmer Skimmer	1
Buses de refoulement Return nozzles	2
Bonde de fond Main drain	1
Projecteur Underwater light	1



BAIN FROID RECTANGULAIRE

| RECTANGULAR COLD BATH


1,5 x 1 m

DIMENSIONS

Dimensions intérieures
1500 x 1000 mm

DIMENSIONS

Interior dimensions
1500 x 1000 mm



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer
Skimmer Skimmer	1
Buses de refoulement Return nozzles	2
Bonde de fond Main drain	1
Projecteur Underwater light	1



BAIN FROID ROND | ROUND COLD BATH


Ø 0,95 m

DIMENSIONS


Dimensions intérieures
Ø 950 mm

DIMENSIONS

Interior dimensions
Ø 950 mm



ÉQUIPEMENTS EQUIPEMENT	Skimmer Skimmer
Skimmer Skimmer	1
Buses de refoulement Return nozzles	2
Bonde de fond Main drain	1
Projecteur Underwater light	1




OPTION | OPTION




ESCALIERS

STAIRCASES

OPTION



Straight stairs, full width or angled, their sleek design invites easy immersion, adding a modern touch to the aquatic environment.



Escaliers droits, toute largeur ou en angle, son design épuré invite à une immersion en toute facilité, et ajoute une touche moderne à l'environnement aquatique.


VOLET IMMERGÉ

SUBMERGED

OPTION



Nos volets de piscine combinent sécurité, esthétique et efficacité énergétique pour créer un environnement de baignade sûr et confortable, et prolongent ainsi la saison de baignade.



Our pool shutters combine safety, aesthetics, and energy efficiency to create a safe and comfortable swimming environment, thus extending the swimming season.

PROJECTEUR PROJECTOR

OPTION

Nos projecteurs offrent un rendu inégalé sur votre piscine en inox. L'éclairage crée une ambiance apaisante, vous permettant de profiter pleinement de votre baignade nocturne, tout en ajoutant une touche d'esthétisme à votre espace piscine.

Our stainless steel pool lights provide unparalleled illumination. The lighting creates a soothing ambiance, allowing you to fully enjoy your nighttime swim while adding aesthetic appeal to your pool area.



NAGE À CONTRE COURANT BINDER COUNTER-CURRENT BINDER

OPTION

Sportifs amateurs, nageurs de haut niveau ou adeptes de bien-être, une nouvelle expérience de natation s'offre à vous. Les appareils traditionnels fonctionnent avec un système de pompe, qui sollicite le nageur de manière inégale. Les systèmes de NCC de BINDER, quant à eux, sont équipés de turbines et génèrent un débit large et puissant pour vous offrir une sensation de nage naturelle.



Whether you're a recreational swimmer, a competitive athlete, or a wellness enthusiast, a new swimming experience awaits you. Traditional devices operate with a pump system, which unevenly engages the swimmer. BINDER's systems, on the other hand, are equipped with turbines and generate a wide and powerful flow to provide a natural swimming sensation.

BUSE DE MASSAGE

MASSAGE JETS

OPTION

Nos buses de massage sont soigneusement soudées sur les parois en acier inoxydable, assurant une intégration parfaite et une robustesse exceptionnelle. Cette option exclusive rehausse l'expérience de la baignade en offrant une relaxation ciblée et apaisante. Vous pouvez ainsi profiter de moments de détente.



Our massage nozzles are carefully welded onto stainless steel walls, ensuring seamless integration and exceptional durability. This exclusive option enhances the swimming experience by offering targeted and soothing relaxation. You can truly enjoy moments of relaxation.

FOND MOBILE

MOVABLE FLOOR

OPTION

LE FOND MOBILE, UN CHOIX RAISONNÉ POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE PISCINE

Le fond mobile est une couverture de sécurité qui permet de fermer complètement son bassin et d'utiliser la surface pour marcher dessus, jouer ou organiser des réceptions. Il permet également de faire varier la profondeur de votre piscine. Que vous souhaitiez un couloir de nage, un spa, ou une dimension sur mesure, nous vous proposerons un fond mobile adapté avec les meilleures options. Échelle d'accès au bassin, escalier toute largeur, partiel, droit, banquette pour créer une zone de balnéothérapie, tout est envisageable pour votre confort. Votre fond mobile sera également adapté, en fonction de la gamme, à la charge souhaitée et au revêtement choisi pour le recouvrir : du bois d'ipé, de la pierre, ou encore du carrelage. Une sur-profondeur de 40cm est nécessaire pour l'encombrement de la machine en fond de bassin, selon la dimension.

THE MOVABLE FLOOR, A THOUGHTFUL CHOICE FOR YOUR POOL'S SAFETY

The movable floor is a safety cover that allows you to completely close your pool and use the surface for walking, playing, or hosting events. It also allows you to vary the depth of your pool. Whether you want a swimming lane, a spa, or a custom dimension, we will offer you a suitable movable floor with the best options. Access ladder to the pool, wide or partial stairs, straight stairs, bench to create a balneotherapy area, everything is possible for your comfort. Your movable floor will also be adapted, depending on the range, to the desired load and the chosen covering: ipé wood, stone, or tiles. An over-depth of 40cm is necessary for the machine's footprint at the bottom of the pool.



Le fond mobile vous apportera beaucoup de sérénité dans la gestion quotidienne de votre piscine. Une fois fermé, vous êtes libéré de tout risque de noyade (commande hors de portée des enfants avec interrupteur à clé) et vous récupérez complètement votre espace de vie.

The movable floor will bring you a lot of serenity in the daily management of your pool. Once closed, you are free from any risk of drowning (control out of reach of children with key switch) and you completely regain your living space.



La modularité apportée par la variation de profondeur vous donnera toute liberté pour organiser des activités pour les petits ou les grands :

- Quelques centimètres d'eau pour les petits.
- Un peu plus pour apprendre à nager et avoir pieds pour les plus grands.
- Cours d'Aquagym avec ses ami(e)s.
- Vélo aquatique pour faire du sport en douceur.
- Water-polo pour les ados.
- Rééducation à domicile en cas de blessure.
- Hydromassage, installé confortablement sur une banquette mobile.
- Ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
- Anti-intrusion pour les piscines intérieures-extérieures.

Le fond mobile représente un investissement important mais la liste des avantages est longue. Cela vaut la peine d'y réfléchir et de se projeter !

The modularity brought by the variation of depth will give you complete freedom to organize activities for both children and adults:

- A few centimeters of water for the little ones.
- A bit more for learning to swim and having footing for older children.
- Aquagym classes with friends.
- Aquatic biking for gentle exercise.
- Water polo for teenagers.
- Home rehabilitation in case of injury.
- Hydromassage, comfortably installed on a movable bench.
- Elevator for people with reduced mobility.
- Anti-intrusion for indoor-outdoor pools.

The movable floor represents a significant investment but the list of benefits is long, so it's worth considering and planning for!

CONTACT

CONTACT

UNITÉ DE PRODUCTION

AQUASTEEL PRODUCTION SARL
55 allée de l'Industrie - 74130 Contamine-sur-Arve
contact@aquasteel-production.com
SARL au Capital de 100 000 € • RCS ANNECY 889 322 525

COMMERCIALISATION

AQUASTEEL DESIGN SA 
Route de Divonne 46 - 1260 NYON
+41 (0)22 363 70 65 & +41 (0)79 290 38 18
contact@aquasteeldesign.ch
SA au Capital de 100 000 CHF • CHE-368 595 772

REVENDEUR

AQUASTEEL
55 allée de l'Industrie - 74130 Contamine-sur-Arve
c.bavuz@aquasteel-group.com
e.jay@aquasteel-group.com
SAS au capital de 20 000 € • RCS ANNECY 987 781 416
SIRET 987 781 416 00019



© Crédits photos : Annapurna, Camping Sandaya La Nublière, MGM Centaure, Hameau de l'Ours, Groupe Altitude Résidences, Binder.

AQUASTEEL