

Roma

REF. 40769

ASTRALPOOL 

GAMA PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15 años Garantía de la estructura del spa

10 años Garantía de la superficie acrílica del spa

3 años Garantía de los componentes del spa



Información Técnica

ROMA

Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	Ø 300
Posiciones (Sentados / Tumbados)	9 (9 / -)
Capacidad de agua	2.290 l
Peso spa vacío	310 kg
Peso spa lleno	2.600 kg

Color acabado casco



44-Blanco



59-Sterling

Características

Número de jets	18
Inyectores de aire	18
Color jets	Blanco
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	2.000 l.

Equipo de filtración Spa



16412

Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potencia requerida (A)	18,9A
Voltaje	400 V III

Roma

REF. 40769



PROFESSIONAL RANGE

www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components




Technical Information

ROMA

General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	Ø 300
Positions (Seats / Loungers)	9 (9 / -)
Water capacity	2.290 l
Empty hot tub weight	310 kg
Full hot tub weight	2.600 kg

Colour shell finish



Characteristics

Number of jets	18
Air nozzles	18
Colour jets	White
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 2M
Surge tank	
Surge tank	2.000 l.

Hot tub filtration system



Hot tub filtration system	16412
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.760 W
Power required (A)	18,9A
Voltage	400 V III

Roma

REF. 40769

ASTRALPOOL 

GAMME PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



Informations techniques

ROMA

Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	Ø 300
Places (Assises / Allongées)	9 (9 / -)
Capacité en eau	2.290 l
Poids du spa vide	310 kg
Poids du spa plein	2.600 kg

Couleur de la finition de la coque



44-Blanc



59-Sterling

Caractéristiques

Nombre de jets	18
Injecteurs d'air	18
Couleur des jets	Blanc
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	2.000 l.

Équipement de filtration pour spa



16412

Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	11.760 W
Puissance nécessaire (A)	18,9A
Tension	400 V III

Roma

REF. 40769

ASTRALPOOL 

GAMMA PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15
anni
Garanzia della
struttura spa

10
anni
Garanzia di superficie
per spa in acrilico

2
anni
Garanzia di
componenti spa



Scheda tecnica

ROMA

Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	Ø 300
Posti (seduti/sdraiati)	9 (9 / -)
Volume d'acqua (l)	2.290 l
Peso vuota	310 kg
Peso piena	2.600 kg

Colore acrilico



44-Bianco



59-Sterling

Caratteristiche

Jet	18
Iniettori d'aria	18
Colore dei jet	Bianco
Poggiatesta	-
Cascate	-
Proiettore	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	Opzionale 1 LED
Struttura metallica	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	2
Kit compatto	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione	2.000 l.

Impianto di filtrazione per spa



16412

Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompa massaggio ad aria	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp (W)	11.760 W
Potenza necessaria (A)	18,9A
Tensione	400 V III

Roma

REF. 40769

ASTRALPOOL 

GAMA PROFISSIONAL

www.astralpool.com

15
anos

Garantia da estrutura do spa

10
anos

Garantia da superfície acrílica do spa

2
anos

Garantia dos componentes do spa



Informação Técnica

ROMA


Especificações Gerais

Dimensões (± 1 cm)	Ø 300
Posições (sentados/deitados)	9 (9 / -)
Capacidade de água (l)	2.290 l
Peso vazio	310 kg
Peso cheio	2.600 kg

Cor do acrílico



44-Branco



59-Sterling

Características

Jet	18
Injetores de ar	18
Cor do jet	Branco
Encosto de cabeça	-
Cascatas	-
Projeter	Sim
Foco LED para cromoterapia	Opcional 1 LED
Estrutura metálica	Sim
Cobertura isotérmica	Opcional
Botões piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de compensação	2.000 l.

Sistema de filtração para spa



16412

Filtro	Ø 650
Bomba de filtração	0,82 Kw
Bomba de massagem (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba de massagem de ar	1,3 Kw
Permutador de calor eléctrico	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Permutador de calor água-água de 20 kW	Opcional
Botões / Controlo	Piezoeléctrico
Potência requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potência necessária (A)	18,9A
Tensão	400 V III