



## BON DE COMMANDE

Commande d'un tablier seul



### INFORMATION LOGISTIQUE

Nom société : ..... Date : .....  
**Votre référence** : ..... Adresse de livraison : .....  
 Contact livraison : ..... Numero de telephone : .....

Transport :  Collecte par client  Livraison groupage par T&A  Livraison option chariot  
 .....  
 Livraison :  **Lames seules avec sangles**

### 1- A partir d'un ancien projet T&A – fabrication à l'identique

- N° de projet initial : P.....

### 2- Commande d'un tablier

| Conforme NF P 90-308 |                                     |                                      |                                   |                                   |                                      |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| TYPE                 | PVC                                 | POLYCARBONATE                        |                                   | COVREX                            |                                      |
|                      |                                     | ORIGIN                               | PREMIUM AA<br>67.5mm              | QUADRO                            |                                      |
|                      | <input type="checkbox"/> Blanc      | <input type="checkbox"/> Solaire     | <input type="checkbox"/> Solaire  | <input type="checkbox"/> BLACK    | <input type="checkbox"/> Artic Blue  |
|                      | <input type="checkbox"/> Gris       | <input type="checkbox"/> Look Alu    | <input type="checkbox"/> Look Alu | <input type="checkbox"/> TITANIUM | <input type="checkbox"/> White Cream |
|                      | <input type="checkbox"/> Beige      | <input type="checkbox"/> Transparent | <input type="checkbox"/> Blue     | <input type="checkbox"/> GOLD     | <input type="checkbox"/> Pebble Grey |
|                      | <input type="checkbox"/> Bleu clair |                                      |                                   |                                   | <input type="checkbox"/> Silex Grey  |

Jeu total souhaité entre piscine et lame bouchonnée :

30mm (standard)       40mm (conseillé pour support platine avec protection de câble)

Pour commande lames Polycarbonates Anti Algues, veuillez indiquer obligatoirement :


- la profondeur de l'axe : .....mm      - La puissance du moteur existant .....Nm

## INFORMATION PISCINE

### 1. Dimensions piscine finie (Revêtement inclus !!!)

Piscine avec skimmers     piscine à débordement

Indiquez la position des skimmers avec le symbole ⊕




L1 : ..... mm (Longueur piscine)  
L2 : ..... mm (L1 + descente axe)  
L3 : ..... mm (Réserve de lames)

R1 : ..... mm     Déviateur  
R2 : ..... mm     Déviateur

### Dimensions Escalier

- Aucun
- Rectangulaire
- Romain
- Gabarit



T1 : ..... mm  
T2 : ..... mm  
T3 : ..... mm  
T4 : ..... mm  
T5 : ..... mm  
R5 : ..... mm  
R6 : ..... mm

### Largeur de la piscine

B0 : ..... mm    (à l'axe)  
B1 : ..... mm    Puis tous les ml  
B2 : ..... mm  
B3 : ..... mm  
B4 : ..... mm  
B5 : ..... mm  
B6 : ..... mm  
B7 : ..... mm  
B8 : ..... mm  
B9 : ..... mm  
B10 : ..... mm  
B11 : ..... mm  
B12 : ..... mm  
B13 : ..... mm  
B14 : ..... mm  
B15 : ..... mm  
B16 : ..... mm  
B17 : ..... mm  
B18 : ..... mm  
B19 : ..... mm  
B20 : ..... mm  
B21 : ..... mm  
B22 : ..... mm  
B23 : ..... mm  
B24 : ..... mm  
B25 : ..... mm  
B26 : ..... mm  
B27 : ..... mm  
B28 : ..... mm  
B29 : ..... mm  
B30 : ..... mm

Angles vif sur la remontée des lames

Profondeur de l'axe sous ligne d'eau :


.....mm

# Technics & Applications

Klaus Michael Kuehnelaan 9 – Liesdonk  
B-2440 Geel – Belgium

Tel : +32 14 23 74 95  
Fax : +32 14 23 74 96

Website : [www.t-and-a.be](http://www.t-and-a.be)  
Mail : [commercial@aquatop.be](mailto:commercial@aquatop.be)



Observations :

.....  
.....  
.....  
.....

Le soussigné est d'accord avec les spécifications techniques, les conditions de vente générales et les conditions de garantie de Technics & Applications.

Vous pouvez les consulter sur notre site Internet professionnel ou demander par [info@aquatop.be](mailto:info@aquatop.be).

Signature pour accord: .....

Date: .....