



# BROME LENT

## PASTILLES 20G

Référence(s)  
315 020 ...

*Désinfectant régulier à dissolution lente pour piscines et spas*



DÉSINFECTION

### UTILISATION

- Recommandé pour les Spas, les bains bouillonnants et les eaux chaudes, en usage familial.
- Destruction des bactéries, virus, champignons et algues.
- En usage collectif, produit désinfectant soumis à autorisation préalable par les services de Santé.

### COMPOSITION

BCDMH (950g/kg) (bromochlorodiméthylhydantoïne).  
CAS : 32718-18-6

### SPÉCIFICATIONS

Tablette compactée à haute pression	20g
Teneur en brome	35,5% ( $\pm 3,5\%$ )
Teneur en chlore	12,5% ( $\pm 2,5\%$ )
Humidité	0,5% max
pH (solution 0,2% à 20°C)	3,5 -4,5

### SÉCURITÉ

Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et l'environnement.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (Fiche de Données de Sécurité).

ATTENTION : Ne pas mettre en contact avec d'autres produits, peut provoquer une explosion et dégager un gaz toxique (chlore).

Pictogrammes de danger spécifiques à BROME LENT :



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. TP2.

### AVANTAGES

- Recommandé pour les eaux chaudes et agitées.
- Pastilles de 20 g à dissolution lente.
- Excellente activité désinfectante quel que soit le pH de l'eau traitée.
- Automatisation possible par station de dosage (brominateur) et contrôle par régulation du potentiel redox ou de type ampérométrique.

### MODE D'EMPLOI

Il est recommandé d'utiliser un doseur de brome (brominateur) pour une diffusion lente et régulière.

#### Avec Brominateur :

Remplir le doseur avec une charge de BROME LENT, puis recharger au fur et à mesure de l'érosion des pastilles.

**Dosage :** régler le débit pour un taux de brome de 1 à 2 mg/l en piscine et 2 à 3 mg/l en bain bouillonnant.

Traitement réactivateur choc : conseillé une à deux fois par mois et/ou en cas d'eau verdissante ou trouble.

BROME CHOC réactive les sels de brome pour une désinfection renforcée à raison de 200 g pour 10m<sup>3</sup> d'eau directement dans le bassin en l'absence de baigneurs.

**Sans Brominateur :** disposer les pastilles de BROME LENT (aucun autre produit en contact) dans un skimmer ou le préfiltre de pompe de filtration.

**Dosage :** 12 pastilles /25 m<sup>3</sup> d'eau, tous les 4 à 7 jours.

Ajuster pour un taux de brome de 1 à 2 mg/l en piscine et 2 à 3 mg/l en bain bouillonnant.

Attention : jamais de pastille de BROME LENT au contact direct du revêtement vinylique (liner).

Régler le pH entre 7,5 et 8,0. Éviter un pH inférieur à 7,2.

Les mesures de l'eau doivent être effectuées 1 fois par semaine : Utiliser les réactifs DPD1 (ou 4) ou bien les tests languettes spécifiques.

### CONDITIONNEMENT

En pot de 1kg, seau de 5kg. Emballages agréés UN.

### STOCKAGE

A conserver dans son emballage d'origine, fermé, en position verticale, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.