

CHLORE LENT

Référence(s) 116 250 ...

Désinfectant régulier à dissolution lente pour les eaux de piscines







UTILISATION

Traitement désinfectant pour l'élimination des bactéries, virus, champignons et algues.

Chloration régulière pour piscine familiale.

Chloration permanente pour piscine collective, par station de dosage avec contrôle par régulation automatique, en général.

COMPOSITION

Acide trichloroisocyanurique (920,00 g/kg). Conforme à l'EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines : Acide trichloroisocyanurique.

SPÉCIFICATIONS

Tablette compactée à haute pression	250g
Teneur en chlore	90 % min
Humidité	0,5 % max
pH (solution 1%)	2,7 - 3,3
Sans stéarate de magnésium	

SÉCURITÉ

Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut irriter les voies respiratoires (par inhalation). Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité). Pictogramme de danger spécifique à CHLORE LENT 250g:



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. TP2.

AVANTAGES

- Désinfection régulière.
- Dissolution régulière et lente, prolongée sur 7 à 10 jours.
- Forte teneur en chlore disponible, 90 % minimum.
- Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium (agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).
- Contrôle qualité et traçage des lots de fabrications.
- · Produit non comburant.

MODE D'EMPLOI

Piscine familiale:

Placer CHLORE LENT 500 dans un skimmer ou un doseur flottant. Le doseur à galets (chlorinateur) est spécialement conçu pour l'érosion lente du CHLORE LENT 250; il est recommandé pour un traitement plus régulier de l'eau filtrée.

Dosage:

Un galet de CHLORE LENT 250 par tranche de 25 m 3 d'eau, tous les 7 à 10 jours.

Piscine collective:

Placer les tablettes de CHLORE LENT 250 directement dans la station de dosage et procéder aux réglages d'usage : régulation ou réglages de vannes.

Le port d'équipements de protection est recommandé : tablier, gants et surtout masque intégral pour la protection des yeux et des voies respiratoires.

En cas d'eau verte ou trouble, utiliser CHLORE RAPIDE V60 ou CHLORE CHOC 20g.

CONDITIONNEMENT

En pot de 1,25kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg. Emballages agréés UN.

Ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine, ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, ne pas réutiliser l'emballage vide.

STOCKAGE

A conserver dans son emballage d'origine, fermé, en position verticale, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité



