

Caractéristiques

- Colle bleue
- Étanchéité
- Peut être appliquée sur des surfaces humides ou mouillées.
- La rapidité d'évaporation des solvants de la POOL-TITE® permet d'utiliser immédiatement le réseau de tuyauteries rigides sous pression et empêche toute dégradation du tube.
- La date apposée sur le bidon correspond à la date de fabrication.
- Conforme aux normes EN 14814 et EN 14680.
- Vendue au pot ou par carton de 24 pots.

Caractéristiques

Colle pour PVC rigide, bleue, thixotrope, à prise très rapide pour le collage des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression.

Convient parfaitement par exemple pour les piscines et spas ainsi que pour les applications dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6307287	WDF-05 Bidon avec pinceau goupillon 250 ml	12
6116008	WDF-05 Bidon avec pinceau goupillon 500 ml	12

Caractéristiques

Colle PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6140214	Gel Aqua Bidon avec pinceau goupillon 250 m	12
6140216	Gel Aqua Bidon avec pinceau goupillon 1L	12

Colle Pooltite

237 ml Réf. PT250

472 ml Réf. PT500



WDF-05



Gel Aqua



Cleaner

Pour PVC / PVC-C / ABS



Caractéristiques

Décapant pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC, PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinces et l'outillage. À utiliser en combinaison avec le chiffon Cleaner Cloth.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6120021	Cleaner Bidon avec bouchon 500 ml	12
6120029	Cleaner Bidon avec bouchon 1 L	12

Cleaner cloth



Caractéristiques

Chiffon absorbant non pelucheux pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, manchons et raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB. À utiliser en combinaison avec Cleaner et PE Cleaner. Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6307417	Cleaner Cloth Dévidoir 23 x 41 cm 100 unité(s)	6

Aqua Max



Caractéristiques

Colle de montage et mastic d'étanchéité, résistant à l'eau (chlorée/de mer), sans solvants et isocyanates, pour coller, assembler et étancher. Convient parfaitement pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine. Utilisation même sous l'eau.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6308214	Aqua Max Cartouche 425g blanche	12
6311697	Aqua Max Cartouche 425g grise	12

Caractéristiques

Colle de montage sans solvants et isocyanates. Peut se peindre. Utilisable en intérieur et extérieur. Collage immédiat (effet ventouse), même sur surfaces humides. Séchage express en 4h. Idéal pour les collages de matériaux lourds sur des surfaces verticales ou en sous-face.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6303764	Poly Max Cartouche 435g Blanche	12

Caractéristiques

Mastic colle haute performance offrant une meilleure adhérence et une résistance optimale aux UV. Ce produit est utilisable dans l'eau et présente une résistance de $\pm 45 \text{ kg/cm}^2$. Il est disponible en cartouche de 290 mL, vendu à l'unité ou par carton de 25 cartouches.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
TXCCTR	Mastic colle CC 2000 transparent cartouche 290 ml	25
TXCC20	Mastic colle CC 2000 blanc cartouche 290 ml	25

Caractéristiques

Assure l'étanchéité des raccords à visser. Enrouler le ruban autour des filets mâles, dans le sens du vissage.

Modèles

Code	Diamètre	Conditionnement
STEFLO	12 mm	10
STEFLO19	19 mm	10

Poly Max

High Tack Express

Mastic colle



Teflon ruban



Toile émeri



Caractéristiques

Toile abrasive pour les travaux de nettoyage ou chanfreinage des tubes et raccords PVC. Bonne résistance à l'eau.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6300163	Toile émeri - Grain 80 / 38 mm x 25 m	À l'unité

Kolmat Fibre seal

Étanchéité pour raccords filetés



Caractéristiques

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6300531	Kolmat Fibre seal Rouleau 12 mm x 15 m	30

Kolmat Plastic

Étanchéité pour raccords filetés



Caractéristiques

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques (matière synthétique/matière synthétique ou matière synthétique/métal). Convient entre autres pour l'eau froide ou chaude et l'air (comprimé). S'applique notamment sur le PVC, le CPVC et l'ABS, éventuellement en combinaison avec le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé) et l'acier inoxydable, entre autres.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6300213	Kolmat Plastic Tube 125g (Étui)	6

Caractéristiques

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures. À utiliser en combinaison avec PU-Foam Gun.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6150502	PU-FOAM Aérosol 750 ml	12

Caractéristiques**Nettoyant pour mousse PU**

Produit conçu pour nettoyer rapidement et facilement le pistolet Griffon PU-Foam Gun et pour enlever de la mousse polyuréthane fraîche non durcie.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6150505	PU-FOAM Cleaner Aérosol 500 ml	12

Caractéristiques

Pistolet pour appliquer rapidement et facilement de la mousse Gun PU-FOAM. Dosage très précis.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6150511	Pistolet PU-FOAM	1

PU-FOAM



PU-FOAM Cleaner



PU-FOAM Gun



Epoxy Repair

En stick



Caractéristiques

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6152402	Epoxy Repair Bâton de colle 114g	12

HBS-200 Tape



Caractéristiques

À utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200® pour les réparations (d'urgence), les fissures, les déchirures et les joints, et pour appliquer une couche de protection. Éanchéité immédiate.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6312056	HBS-200 Rouleau 7,5cm x 5m noir	6

SFT-101 Repair



Caractéristiques

Ruban auto-fusionnant à base de silicone · UV · Résistance chimique 15000V · +260°C -54°C · Waterproof · 12 Bar

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6311144	SFT-101 ruban d'étanchéité	6

Caractéristiques

Enduit élastique premium 100% étanche à l'eau et à l'air, fait avec une technologie polymère innovante pour l'étanchéité des sols, des murs, des joints et de tous les autres types de surfaces.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
7001079	SMP-300 Pot 1kg gris	6
7001077	SMP-300 Seau 7kg gris	1
7001075	SMP-300 Seau 14kg gris	1
7001071	SMP-300 Pot 1kg blanc	6
7001070	SMP-300 Seau 7kg blanc	1
7001069	SMP-300 Seau 14kg blanc	1

SMP-300

**Caractéristiques**

Imperméabilisant pour surfaces poreuses, absorbantes et minérales telles que les façades, maçonneries, dallages, terrasses et margelles de piscines (brique, béton, brique silico-calcaire, grès, calcaire, pierre naturelle poreuse et carrelage). La surface traitée devient étanche à l'eau et à la saleté. Ne change pas de couleur et reste perméable à la vapeur.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
7000573	IPS-300 Jerrican 5L transparent	1

IPS-300

**Caractéristiques**

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et facilement les mains, les outils et les surfaces.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6307282	Wipes Scrub Dévidoir 75 unités	6

Wipes Scrub



RPS-300



Caractéristiques

Rénovateur de surface transparent avec technologie hydrophobe. Restaure la couleur d'origine et les surfaces traitées deviennent étanche à l'eau et à la saleté. Peut être utilisé sur une grande variété de matériaux, y compris les plastiques (par exemple PVC, ABS et PE), le métal peint et la pierre (naturelle).

Modèles

Code	Désignation	Colisage
7000572	RPS-300 Flacon 500ml transparent	12

Uniplug-HLC



Caractéristiques

Colle de scellement chimique universelle, à base d'ester de vinyle, de haute qualité, à prise rapide et sans styrène.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6309088	Uniplug-HLC Cartouche 300ml	6

Graisse silicone



Caractéristiques

Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone. Convient pour les métaux et les plastiques. Convient également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulements à billes, ainsi que pour l'entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardin) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6303251	Graisse silicone Tube 125g	12

Caractéristiques

Produit d'entretien multi-usages pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrillage d'un grand nombre d'applications.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
1233451	Lubrit-all Aérosol 300ml	12

Lubrit-all

**Caractéristiques****Rubans adhésifs en PE (Duct Tapes)**

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6310239	Adhésif toilé pro Rouleau 25m x 48mm gris	24

Adhésif toilé pro

**Caractéristiques**

Pistolet professionnel métal avec berceau 360°, stop goutte pour la mise en oeuvre de tous type de cartouches de colles et de mastics.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6307285	GUN Pro Pistolet à cartouche	6

Gun professionnel

**Caractéristiques**

Seringue ABS liquide blanc 60ml à utiliser pour rénovation.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
ABS	Seringue ABS liquide blanc 60ml	6

Seringue ABS



Multi-tool




Caractéristiques

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6308565	Multi-tool	12

Scie à fil



Caractéristiques

Outillage

Pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP et PE. Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6307762	Scie à fil	6

Chanfreineur



Caractéristiques

Outillage

Pour le chanfreinage de tuyaux en PVC, PVC-C, ABS, PP et PE. Convient pour des diamètres $16 \leq 63$ mm.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6307771	Chanfreineur	6

Pinceau pro



Caractéristiques

Outillage

Pinceau plat universel convenant notamment pour appliquer du Blue Gel et du P-20.

Modèles

Code	Désignation	Colisage
6310094	Pinceau pro 40mm	12