



Mid Brio

LE PROJECTEUR COMPACT
ULTRA-PUISSANT



MID IS THE NEW BIG

Avec Mid-BRiO, découvrez une nouvelle génération de projecteurs, plus compacts, plus puissants et plus diffusants ! Un vrai puits de lumière dans la piscine !



COMPACT MAIS PUISSANT

Combinaison de nombreuses technologies, le Mid-BRiO offre un ratio puissance / lumens / taille inégalé dans le marché de la piscine. Eclairez vos piscines avec un projecteur de seulement 75 mm de diamètre pour 2400 lm de lumière.



FINI LES ZONES D'OMBRE

La conception ingénieuse du Mid-BRiO permet d'offrir un angle de diffusion pouvant aller jusqu'à 160°, là où les autres projecteurs diffusent de la lumière à 120°.

Oubliez les zones d'ombre

Grâce à sa conception ingénieuse, le Mid-BRiO éclaire avec un angle de diffusion allant jusqu'à 160°. Là où les autres projecteurs diffusent à 120°, le Mid-BRiO éclaire plus largement la piscine et vous permet de garantir un éclairage puissant et avec un minimum de zones d'ombres.



Projecteur complet à visser dans des traversées de paroi 1.5"



80 mm



75 mm



3 couleurs d'éclairage disponibles : blanc froid, blanc chaud, RGB+W

Préconisation d'installation

Dimensions bassin 8m x 4m

2 Mid Brio



2 Mid Brio



Référence	Modèle	Alim.	Puissance (W et lm)	Couleur
PK10R400	MID M24		2600 lm	○
PK10R401	MID M24K	12V AC	24W 2600 lm	○
PK10R402	MID X24		1800 lm	○○○
Compatible VigiBrio				
PK10R403	MID X3	24V DC	24W 1800 lm	○○○
PK10R430	MID X3W	15-24VDC	24W 2000 lm	○○



Ne pas jeter sur la voie publique



ccei-pool.com

PISCINE EN BÉTON LINER


Traversée de paroi spécifique



PF10R322/W blanc
Traversée + enjoliveur



Tutoriel d'installation



Enjoliveurs compatibles




PF10R323/inox
Enjoliveur seul
Inox 316L



PF10R323/A
Enjoliveur seul
ABS Anthracite



PF10R323/G
Enjoliveur seul
ABS Gris



PF10R323/S
Enjoliveur seul
ABS Sable



Extra plat
Epaisseur 3 mm

126 mm

Enjoliveurs pour installation existante




PF10R155/W
Enjoliveur blanc
Ø 130mm



PF10R155/G
Enjoliveur gris
Ø 130mm



PF10R155/A
Enjoliveur noir
Ø 130mm



PF10R159
Enjoliveur Inox 316L
Ø 130mm

27 mm



130 mm



Ne pas jeter sur la voie publique



ccei-pool.com

PISCINE EN BÉTON MOSAÏQUE

Traversée de paroi spécifique



PF10R325
Traversée complète avec
enjoliveur blanc fourni




Clip de finition inclus



Enjoliveur blanc à coller inclus



Refoulement inclus



Tutoriel d'installation

Enjoliveurs compatibles



PF10R326/G
Enjoliveur seul
ABS Gris



PF10R326/A
Enjoliveur seul
ABS Anthracite



PF10R326/S
Enjoliveur seul
ABS Sable



PF10R326/inox
Enjoliveur seul
Inox 316L



Diamètre 15 mm

115 mm

Enjoliveurs pour installation existante



PF10R156/W
Enjoliveur blanc
Ø 130mm



PF10R156/G
Enjoliveur gris
Ø 130mm



PF10R156/A
Enjoliveur noir
Ø 130mm



PF10R157
Enjoliveur inox 316L
Ø 130mm



130 mm




Ne pas jeter sur la voie publique

ccei-pool.com

PISCINE EN COQUE

Traversée de paroi spécifique



Tutoriel d'installation




PF10R324/W
Blanc

PF10R324/G
Gris

PF10R324/A
Anthracite

PF10R327
Inox 316L



Enjoliveurs pour installation existante



PF10R156/W
Enjoliveur blanc
Ø 130mm



PF10R156/G
Enjoliveur gris
Ø 130mm



PF10R156/A
Enjoliveur noir
Ø 130mm



PF10R157
Enjoliveur inox 316L
Ø 130mm




Ne pas jeter sur la voie publique

ccei-pool.com

Adaptateur 1,5" vers 2"


PF10R25A



- ✓ Adaptateur à installer à l'arrière du projecteur 1,5 pouces pour traversée 2 pouces

Adaptateur Baïonnette

SFBT0936



- ✓ Ajout de pas de filetage à coller pour des traversées existantes

Mini jonction électrique étanche


MPRC0212



- ✓ Etanche IP68, 3 pôles 32 A, diamètre de câble de 7 à 12 mm
- ✓ Diamètre : 22mm, section de câble 0,5 à 4 mm²

Ajout pas de filetage pour Mid Brio

MPCS0224



- ✓ Ajout de pas de filetage pour des traversées existantes pour Mid Brio

Mini Niche pour Mid Brio

PF10R262

Mini niche avec sortie axiale

- ✓ Mini niche spécifique compatible pour piscines en béton liner

- ✓ Permet une installation avec une gaine étanche



Enjoliveur blanc pour Mid Brio (fourni)

