



# Mini BRiO

MINI PROJECTEUR PUISSANT ET PERSONNALISABLE !



## PROJECTEUR HAUT DE GAMME

Avec Mini BRiO, le projecteur aussi performant qu'un projecteur standard, combinez puissance lumineuse (jusqu'à 1300 lm en blanc) et design discret. Mini BRiO est la solution idéale à la construction comme à la rénovation.



## PERSONNALISABLE

Le Mini BRiO possède une large palette de personnalisation ! De la couleur de l'éclairage à sa puissance, en passant par le choix des enjoliveurs, profitez d'un projecteur 100% personnalisable.



## VERSION DÉCONNECTABLE

Mini BRiO existe en une version déconnectable ! Idéal pour la rénovation des projecteurs à visser existants, celui-ci permet de remplacer les projecteurs à visser défectueux tout en conservant le câble déjà existant.


# UN MINI-PROJECTEUR AUSSI PUISSANT QU'UN PROJECTEUR STANDARD



Grâce aux nouvelles technologies de LED combinées aux évolutions récentes en dissipation thermique, le Mini-BRiO peut émettre jusqu'à 1300 lumens en éclairage monochrome blanc froid ou blanc chaud.



Grâce à cette puissance, le Mini-BRiO 2 est aussi puissant que certains projecteurs standard du marché tout en étant plus discret dans la paroi de la piscine.



## UN ENSEMBLE COMPLET PENSÉ POUR LES PROFESSIONNELS

Lorsque vous sélectionnez un Mini-BRiO, optez pour une traversée pensée pour le projecteur avec l'enjoliveur déjà fourni ! De plus, grâce au joint installé dans la traversée de paroi, une première étanchéité est faite à l'arrière du projecteur et évite les remontées d'eau dans la gaine.

Cela limite donc les risques de gel. Pour les piscines en béton, vous pouvez opter pour un enjoliveur inox au design extra-plat.



Mini-projecteur LED ultra-puissant disponible en plusieurs puissances



3 éclairages disponibles : blanc froid, blanc chaud et multicolore RGB+W

### Préconisation d'installation

Dimensions bassin 8m x 4m

3 Mini Brio



2 Mini Brio



Référence	Modèle	Alim.	Puissance (W et lm)	Couleur
Haut de gamme				
PK10R311	MINI 2 M12		12W 1300 lm	○
PK10R312	MINI 2 M12K	12V AC	12W 1300 lm	○
PK10R313	MINI2 X12		12W 900 lm	○○○
Puissance réduite				
PK10R314	MINI+ M6		6W 700 lm	○
PK10R315	MINI+ M6K	12V AC	6W 700 lm	○
PK10R316	MINI+ X10		7W 450 lm	○○○
Compatible VigiBrio				
PK11R200	MINI2 X3	24V DC	12W 900 lm	○○○
PK11R210	MINI X3W	15-24VDC	12W 1000 lm	○○○




# PISCINE EN BÉTON LINER

## Traversée de paroi spécifique

A VISSEZ 1,5 POUCES



**PF10R292/W**  
Traversée complète avec  
enjoliveur blanc fourni



Enjoliveur  
inclus

Bride inclus

Refoulement  
inclus



Tutoriel d'installation

## Enjoliveurs compatibles




**PF10R296/S**  
Enjoliveur seul  
ABS Sable



**PF10R296/G**  
Enjoliveur seul  
ABS Gris



**PF10R296/A**  
Enjoliveur seul  
ABS Anthracite



## Enjoliveurs pour installation existante



**PF10R153/W**  
Enjoliveur blanc  
Ø 130mm




**PF10R153/G**  
Enjoliveur gris  
Ø 130mm



**PF10R153/A**  
Enjoliveur anthracite  
Ø 130mm



**PF10R153/S**  
Enjoliveur sable  
Ø 130mm



Epaisseur 15 mm

130 mm



Ne pas jeter sur la voie publique


ccei-pool.com

# PISCINE EN BÉTON MOSAÏQUE

## Traversée de paroi spécifique



## Enjoliveurs pour installation existante



Ne pas jeter sur la voie publique

ccei-pool.com

# PISCINE EN COQUE

## Traversée de paroi spécifique



## Enjoliveurs pour installation existante



## Mini Niche pour Mini Brio

**PF10R262**  
Mini niche avec sortie axiale




Mini niche spécifique compatible pour piscines en béton liner



Permet une installation avec une gaine étanche



Enjoliveur blanc pour Mini Brio (fourni)




Ne pas jeter sur la voie publique


ccei-pool.com

### Adaptateur 1,5" vers 2"

PF10R25A



Installation




- ✓ Adaptateur à installer à l'arrière du projecteur 1,5 pouces pour traversée 2 pouces
- ✓ Diamètre : 2 pouces

### Ajout pas de filetage pour Mini Brio 2

MPCS0224




Installation




- ✓ Ajout de pas de filetage pour des traversées existantes pour Mini Brio

### Adaptateur Baïonnette

SFBT0936



Installation



- ✓ Ajout de pas de filetage à coller pour des traversées existantes

### Mini jonction électrique étanche

MPRC0212



- ✓ Etanche IP68, 3 pôles 32 A
- ✓ Diamètre : 22mm
- ✓ Diamètre de câble de 7 à 12 mm
- ✓ Section de câble 0,5 à 4 mm<sup>2</sup>



Ne pas jeter sur la voie publique

ccei-pool.com