TOUCH
Collection

Feel the nature

The OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) estimates that by 2050, 70% of the population will live in cities, distancing people from nature. It is proven that contact with the natural environment is essential for our health. TOUCH Collection aims to reconnect people with nature by creating peaceful oasis that enhances our quality of life and promotes personal well-being.

L'OCDE estime qu'en 2050, 70% de la population vivra en ville, éloignant ainsi les gens de la nature. Pourtant le contact avec l'environnement naturel est essentiel pour notre santé. La collection TOUCH vise à reconnecter les personnes avec la nature en créant des oasis paisibles qui améliorent notre qualité de vie et favorisent le bien-être personnel.

Secondo le stime L'OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), entro il 2050, il 70% della popolazione mondiale vivrà in città, sempre più distante dalla natura. Tuttavia, è dimostrato che il contatto con l'ambiente naturale è essenziale per il benessere fisico e mentale. La collezione TOUCH nasce per ristabilire questa connessione, creando oasi di serenità che elevano la qualità della vita e favoriscono il benessere personale.



ELEGANCE
REF. 35517701



PRESTIGE
REF. 35517603



ORIGIN
REF. 35517613



VANITY
REF. 35517609



RELAX
REF. 35517601



SUBLIME
REF. 35517607



AUTHENTIC
REF. 35517602

35°C
Water MaxTemperature
Température maximale de l'eau
Temperatura massima dell'acqua

Guarantee 15 Years
Watertightness
Etanchéité
Impermeabilità

Guarantee 3 Years
Anti-stain
Anti taches
Antimacchia

RecyClass 17% RECYCLED PLASTIC




ELEGANCE

TOUCH Collection

Slate rock elegance for minimalist retreats.

L'élégance de l'ardoise pour des espaces minimalistes.

L'eleganza dell'ardesia per spazi minimal dal fascino naturale.



WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Spécifications techniques
Specifiche tecniche

2mm
Thickness
D'Épaisseur
Spessore

Pendulum test (Slip resistance)
Test du Pendule (Résistance au glissement)
Test del Pendolo (resistenza allo scivolamento)

Slip resistance class C
Résistance au glissement Catégorie C
Resistenza allo scivolamento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coefficient de frottement ANSI A326.3
Coefficiente di attrito ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Sécurité
Sicurezza
























PRESTIGE

TOUCH Collection

Subtle grey stone for a touch of enduring sophistication.

Une pierre grise aux nuances raffinées et intemporelles.

La pietra grigia per una raffinatezza infinita e senza tempo.



WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Spécifications techniques
Specifiche tecniche

2mm
Thickness
D'Épaisseur
Spessore

Pendulum test (Slip resistance)
Test du Pendule (Résistance au glissement)
Test del Pendolo (resistenza allo scivolamento)

Slip resistance class C
Résistance au glissement Catégorie C
Resistenza allo scivolamento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coefficient de frottement ANSI A326.3
Coefficiente di attrito ANSI A326.3


100% SAFE
Security
Sécurité
Sicurezza
























ORIGIN

TOUCH Collection

The strength of an unbreakable bond with nature.

La force naturelle du granit.

La forza di un legame indissolubile con la natura.



WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Spécifications techniques
Specifiche tecniche

2mm
Thickness
D'Épaisseur
Spessore

Pendulum test (Slip resistance)
Test du Pendule (Résistance au glissement)
Test del Pendolo (resistenza allo scivolamento)

Slip resistance class C
Résistance au glissement Catégorie C
Resistenza allo scivolamento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coefficient de frottement ANSI A326.3
Coefficiente di attrito ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Sécurité
Sicurezza























VANITY

TOUCH Collection

Luxury that awakens the senses.

Le raffinement naturel du marbre.

Lusso che risveglia i sensi.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Spécifications techniques
Specifiche tecniche

2mm
Thickness
D'Épaisseur
Spessore

Pendulum test (Slip resistance)
Test du Pendule (Résistance au glissement)
Test del Pendolo (resistenza allo scivolamento)

Slip resistance class C
Résistance au glissement Catégorie C
Resistenza allo scivolamento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coefficient de frottement ANSI A326.3
Coefficiente di attrito ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Sécurité
Sicurezza



























RELAX

TOUCH Collection

Turquoise reflections that envelop you in the serenity of the Caribbean.

La chaleur naturelle du sable.

Riflessi turchesi e caraibici che trasportano e conquistano.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Spécifications techniques
Specifiche tecniche

2mm
Thickness
D'Épaisseur
Spessore

Pendulum test (Slip resistance)
Test du Pendule (Résistance au glissement)
Test del Pendolo (resistenza allo scivolamento)

Slip resistance class C
Résistance au glissement Catégorie C
Resistenza allo scivolamento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coefficient de frottement ANSI A326.3
Coefficiente di attrito ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Sécurité
Sicurezza





















SUBLIME

TOUCH Collection

Exquisite travertine marble with warm, natural tones.

Les nuances naturelles et délicates du travertin.

Prezioso travertino dai toni caldi e naturali.



WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Spécifications techniques
Specifiche tecniche

2mm — Thickness
D'Épaisseur
Spessore

Pendulum test (Slip resistance)
Test du Pendule (Résistance au glissement)
Test del Pendolo (resistenza allo scivolamento)

Slip resistance class C
Résistance au glissement Catégorie C
Resistenza allo scivolamento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coefficient de frottement ANSI A326.3
Coefficiente di attrito ANSI A326.3

100% SAFE — **Security**
Sécurité
Sicurezza



















AUTHENTIC

TOUCH Collection

Rocky textures that capture nature's essence.

La force brut de la pierre.

Texture rocciose che racchiudono l'essenza della natura.



WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Spécifications techniques
Specifiche tecniche

2mm
Thickness
D'Épaisseur
Spessore

Pendulum test (Slip resistance)
Test du Pendule (Résistance au glissement)
Test del Pendolo (resistenza allo scivolamento)

Slip resistance class C
Résistance au glissement Catégorie C
Resistenza allo scivolamento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coefficient de frottement ANSI A326.3
Coefficiente di attrito ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Sécurité
Sicurezza





















